

1 Prořezávky podmínky, tabulka- mechanizovaně jehličnaté**Popis práce:**

- prořezávce porostů - vyhledání a volbu nežádoucích jedinců, jejich pokácení a stažení na zem,
 - výřezu nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich po kácení a stažení na zem
 - vyklizování nehroubí - vyklizování nehroubí na hromady rozmístěné po ploše porostu tak, aby bylo zabezpečeno ekonomické provedení práce a aby další pěstební nebo těžební zásahy nebyly ztíženy, při následném pálení, aby byla omezena možnost vzniku požáru (ne na pařezy, mimo kmeny rostoucích stromů apod.), na průměrnou vzdálenost vyklizování 2,5 m (tzn. hromady od sebe vzdáleny průměrně na 10 m).

č.normy	Počet ks/lar	do 2,5 m			2,6 – 5,0 m			nad 5,1m		
		Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha										
101	do 10	4	4	8	7	6	12	11	10	22
102	11 - 15	5	5	9	8	8	16	14	13	27
103	16 - 20	7	6	12	11	10	22	17	16	33
104	21 - 25	8	8	16	13	12	25	20	19	39
105	26 - 30	10	9	20	16	15	31	23	22	44
106	31 - 35	12	11	24	18	17	35	25	24	50
107	36 - 40	14	13	27	21	20	40	29	28	57
108	41 - 45	16	15	31	23	22	44	31	30	61
109	46 - 50	18	17	35	24	24	48	34	32	66
110	51 - 60	20	19	39	28	26	55	37	35	72
111	61 - 70	23	22	44	32	30	62	41	40	81
112	71 - 80	26	24	50	36	34	70	46	44	90
113	81 - 90	29	27	56	40	38	77	50	49	99
114	91 - 100	32	30	62	42	40	83	54	52	105
115	101 - 120	36	34	70	47	45	92	58	56	114
116	121 - 140	40	38	78	53	50	103	64	61	125
117	141 - 160	44	41	86	56	54	110	68	64	132
118	161 - 180	48	44	92	60	57	118	72	68	139
119	181 - 200	51	47	98	63	60	123	74	71	145
120	201 - 225	54	49	103	66	63	129	78	74	152
121	226 - 250	56	51	106	68	64	132	82	78	160
122	251 - 275	56	52	108	70	66	136	85	81	166
123	276 - 300	58	53	111	72	68	139	88	83	170
124	301 - 325	59	54	113	74	71	145			
125	326 - 350	60	55	115	76	72	149			
126	351 - 375	61	56	117	79	75	154			
127	376 - 400	62	56	119	81	77	158			
128	401 - 450	64	61	121						
129	451 - 500	67	60	127						
130	nad 501	70	64	134						

2 Prořezávky – mechanizované listnaté

Popis práce: - pokračování

- pálení nehroubí - čas na podpálení a rozhoření hromad, provedení protipožárních opatření - izolování ohně pruhem s odstraněním veškerého hořlavého materiálu až na minerální půdu, shrnutí uzhelnatělých větví a zbytků klestu do středu ohniště na vzdálenost minimálně 0,5 m od jeho okraje, uhašení ohniště před opuštěním pracoviště,

- čistkách prováděných chemicky - příprava arboricidu, naplnění nádoby, aplikačního aparátu, vyhledání a volba nežádoucích jedinců, aplikace arboricidu (náterem, nástřikem nebo injektáží), doplňování nádoby, nebo aplikačního aparátu.

č.norný	Počet ks/1ar	do 2,5 m			2,6 – 5,0 m			nad 5,1m		
		Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha										
201	do 10	4	4	8	8	7	14	13	11	24
202	11 - 15	5	5	9	9	8	18	16	14	30
203	16 - 20	8	7	14	12	11	24	19	18	37
204	21 - 25	9	8	18	14	13	27	21	20	40
205	26 - 30	12	10	23	17	16	33	24	24	48
206	31 - 35	14	12	26	19	18	37	27	26	54
207	36 - 40	16	14	30	22	21	42	31	29	60
208	41 - 45	18	17	35	24	23	47	34	32	66
209	46 - 50	20	19	39	27	25	53	36	35	71
210	51 - 60	23	22	44	31	30	61	40	39	79
211	61 - 70	25	24	50	36	34	70	45	42	88
212	71 - 80	29	27	56	40	38	77	51	48	99
213	81 - 90	33	31	64	43	40	84	56	53	108
214	91 - 100	36	34	70	48	45	93	59	56	116
215	101 - 120	40	39	79	53	49	102	65	61	126
216	121 - 140	45	42	88	58	55	113	72	68	139
217	141 - 160	49	46	95	63	58	121	76	72	148
218	161 - 180	54	50	104	67	62	129	80	75	155
219	181 - 200	56	52	108	70	65	135	83	78	161
220	201 - 225	58	54	112	72	68	140	87	82	168
221	226 - 250	60	56	116	74	71	145	90	86	176
222	251 - 275	61	56	118	76	72	149	94	89	184
223	276 - 300	63	58	121	78	74	152	97	92	189
224	301 - 325	64	60	124	81	77	158			
225	326 - 350	65	61	126	83	79	162			
226	351 - 375	66	62	128	86	81	167			
227	376 - 400	67	63	130	88	83	170			
228	401 - 450	69	64	133						
229	451 - 500	71	67	137						
230	nad 501	73	70	143						

3 Prořezávky – ručně jehličnaté

č.normy	Počet ks/lar	do 2,5 m			2,6 – 5,0 m			nad 5,1m		
		Prof.	Vykl.	Sa:	Prof.	Vykl.	Sa:	Prof.	Vykl.	Sa:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha										
301	do 10	7	4	10	10	6	16	19	10	29
302	11 - 15	8	5	13	14	8	22	23	13	36
303	16 - 20	11	6	17	18	10	28	28	16	44
304	21 - 25	14	8	22	22	12	34	32	19	51
305	26 - 30	17	9	26	24	15	40	36	22	57
306	31 - 35	20	11	31	28	17	45	40	24	64
307	36 - 40	22	13	35	32	19	51	45	25	71
308	41 - 45	24	15	40	36	22	57	48	28	76
309	46 - 50	26	17	43	39	24	62	52	31	83
310	51 - 60	29	19	48	42	26	69	57	35	92
311	61 - 70	34	22	56	48	30	78	65	40	104
312	71 - 80	39	24	63	53	34	87	71	44	115
313	81 - 90	42	27	70	57	38	95	77	49	126
314	91 - 100	46	30	76	62	40	103	83	52	135
315	101 - 120	52	34	86	69	45	114	89	56	145
316	121 - 140	57	38	95	76	50	126	98	61	159
317	141 - 160	63	41	104	84	54	137	106	64	170
318	161 - 180	68	44	112	89	57	147	113	68	181
319	181 - 200	72	47	119	95	60	155	118	71	188
320	201 - 225	75	49	124	100	63	163	123	74	198
321	226 - 250	79	51	130	104	64	168	128	78	206
322	251 - 275	82	52	134	107	66	173	133	81	214
323	276 - 300	84	53	136	110	68	178	137	83	220
324	301 - 325	86	54	139	113	71	184			
325	326 - 350	88	55	143	117	72	189			
326	351 - 375	90	56	146	120	75	195			
327	376 - 400	92	56	149	122	77	200			
328	401 - 405	96	57	153						
329	451 - 500	100	60	160						
330	nad 501	106	64	170						

4 Prořezávky – ručně listnaté

č.normy	Počet ks/1ar	do 2,5 m			2,6 – 5,0 m			nad 5,1m		
		Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha										
401	do 10	7	4	10	11	7	18	21	11	32
402	11 - 15	9	5	14	16	8	24	25	14	40
403	16 - 20	12	7	19	20	11	31	31	18	49
404	21 - 25	15	8	24	24	14	39	36	20	56
405	26 - 30	18	10	28	27	16	43	40	24	64
406	31 - 35	21	12	33	30	18	48	45	26	72
407	36 - 40	24	14	38	34	21	55	50	29	79
408	41 - 45	25	17	42	38	23	60	54	32	86
409	46 - 50	28	19	47	42	25	68	57	35	92
410	51 - 60	32	22	54	47	29	76	64	39	103
411	61 - 70	38	24	62	54	34	88	72	42	115
412	71 - 80	42	27	70	59	38	97	79	48	127
413	81 - 90	47	31	78	64	40	104	87	53	139
414	91 - 100	52	34	86	69	45	114	92	56	149
415	101 - 120	58	39	97	75	49	124	100	61	161
416	121 - 140	64	42	106	85	55	139	109	68	177
417	141 - 160	71	46	117	93	58	152	118	72	189
418	161 - 180	75	50	125	99	62	161	124	75	200
419	181 - 200	80	52	132	106	65	171	130	78	208
420	201 - 225	85	54	138	112	68	180	136	82	217
421	226 - 250	88	56	144	117	71	187	141	86	227
422	251 - 275	91	56	148	120	72	193	146	89	235
423	276 - 300	93	58	161	122	74	197	151	92	243
424	301 - 325	95	60	155	125	77	202			
425	326 - 350	97	61	158	128	79	207			
426	351 - 375	99	62	161	131	81	213			
427	376 - 400	101	63	164	134	83	216			
428	401 - 450	104	64	168						
429	451 - 500	108	67	175						
430	nad 501	120	70	183						

Vyřezávání nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur – mechanizovaně jehličnaté E5

5 Vyřezávání nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur – mechanizovaně jehličnaté

č.normy	Počet ks/lar	do 2,5 m			2,6 – 5,0 m			nad 5,1 m		
		Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha										
501	do 10	4	4	8	7	6	12	11	10	22
502	11 - 15	5	5	9	8	7	14	13	12	25
503	16 - 20	6	6	11	9	8	18	15	14	29
504	21 - 25	8	7	14	11	10	22	17	16	33
505	26 - 30	9	8	18	13	12	25	19	18	37
506	31 - 35	10	10	21	15	14	29	22	21	42
507	36 - 40	11	11	23	17	25	33	24	23	46
508	41 - 45	13	12	25	19	18	37	25	24	50
509	46 - 50	15	14	29	21	19	40	28	25	54
510	51 - 60	17	15	32	24	23	46	30	28	58
511	61 - 70	19	18	37	26	25	52	34	32	66
512	71 - 80	22	20	41	29	27	56	38	35	72
513	81 - 90	24	23	46	32	30	62	40	38	78
514	91 - 100	26	24	51	35	33	68	44	41	86
515	101 - 120	29	28	57	39	36	74	48	45	93
516	121 - 140	33	31	64	43	40	83	53	49	102
517	141 - 160	37	34	71	46	42	88	56	52	107
518	161 - 180	39	37	75	49	45	94	58	55	113
519	181 - 200	41	39	80	52	48	100	61	57	119
520	201 - 225	44	40	85	54	51	104	64	60	124
521	226 - 250	45	41	87	56	54	109	67	64	131
522	251 - 275	46	42	88	57	56	113	70	68	137
523	276 - 300	48	43	91	59	57	117	72	71	142
524	301 - 325	49	44	93	61	59	120			
525	326 - 350	49	45	94	62	61	123			
526	351 - 375	50	46	96	65	64	129			
527	376 - 400	51	47	98	67	66	133			
528	401 - 450	53	48	101						
529	451 - 500	55	50	104						
530	nad 501	58	54	112						

Vyřezávání nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur – mechanizovaně listnaté E6

6 Vyřezávání nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur – mechanizovaně listnaté

č.normy	Počet ks/tar	do 2,5 m			2,6 – 5,0 m			nad 5,1m		
		Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:	Proř.	Vykl.	Sa:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha										
601	do 10	4	4	8	8	7	14	13	10	24
602	11 - 15	5	5	9	8	8	16	15	13	28
603	16 - 20	7	6	12	10	9	20	17	15	32
604	21 - 25	8	8	16	12	11	24	19	17	36
605	26 - 30	10	9	20	15	13	28	21	19	40
606	31 - 35	11	11	23	17	15	32	24	22	46
607	36 - 40	13	12	25	19	17	36	26	24	51
608	41 - 45	15	14	29	21	19	40	28	26	55
609	46 - 50	17	16	33	24	22	45	30	28	58
610	51 - 60	19	18	37	26	24	51	33	31	64
611	61 - 70	21	20	40	29	27	56	37	35	72
612	71 - 80	24	23	46	33	30	63	41	40	81
613	81 - 90	27	25	53	36	33	69	45	43	88
614	91 - 100	29	28	57	40	37	76	49	46	95
615	101 - 120	33	32	65	43	40	84	54	50	104
616	121 - 140	37	35	72	48	45	93	58	56	114
617	141 - 160	40	38	77	52	48	100	62	58	120
618	161 - 180	44	40	85	55	51	105	66	62	128
619	181 - 200	46	42	88	57	54	111	68	64	132
620	201 - 225	48	44	92	59	56	115	71	67	137
621	226 - 250	49	46	95	61	58	120	74	71	145
622	251 - 275	50	47	97	62	59	121	77	73	151
623	276 - 300	52	48	100	64	61	125	79	75	154
624	301 - 325	53	49	102	67	63	130			
625	326 - 350	54	50	104	68	65	133			
626	351 - 375	54	51	104	71	67	137			
627	376 - 400	55	52	106	72	68	139			
628	401 - 450	56	54	110						
629	451 - 500	58	56	114						
630	nad 501	60	58	119						

Vyřezávání nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur – ručně Jehličnaté

E7

7 Vyřezávání nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur – ručně Jehličnaté

č.normy	Počet ks/lar	do 2,5 m			2,6 – 5,0 m			nad 5,1m		
		Prof.	Vykl.	Sa:	Prof.	Vykl.	Sa:	Prof.	Vykl.	Sa:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha										
701	do 10	7	4	10	10	6	16	19	10	29
702	11 - 15	8	5	12	13	7	20	21	12	33
703	16 - 20	9	6	15	15	8	24	24	14	39
704	21 - 25	11	7	18	19	10	29	27	16	43
705	26 - 30	14	8	23	21	12	33	30	18	48
706	31 - 35	17	10	27	24	14	39	35	21	56
707	36 - 40	19	11	30	27	16	43	39	23	61
708	41 - 45	21	12	33	30	18	48	40	24	65
709	46 - 50	23	14	37	33	19	52	44	25	70
710	51 - 60	25	16	41	36	23	58	50	28	78
711	61 - 70	29	18	47	40	25	66	56	32	88
712	71 - 80	33	20	53	45	27	72	60	35	95
713	81 - 90	36	23	58	49	30	79	66	38	104
714	91 - 100	40	24	64	53	33	86	71	41	112
715	101 - 120	44	28	72	58	36	94	76	45	121
716	121 - 140	49	31	80	65	40	104	83	49	132
717	141 - 160	54	34	88	72	42	114	90	52	142
718	161 - 180	57	37	94	76	45	121	96	55	151
719	181 - 200	61	39	100	81	48	129	100	57	157
720	201 - 225	64	40	104	85	51	136	104	60	165
721	226 - 250	67	41	108	88	54	142	109	64	173
722	251 - 275	70	42	112	91	56	147	113	68	181
723	276 - 300	72	43	115	93	57	151	117	71	187
724	301 - 325	72	44	117	96	59	155			
725	326 - 350	75	45	120	99	61	160			
726	351 - 375	77	46	123	102	64	166			
727	376 - 400	78	47	125	104	66	170			
728	401 - 450	82	48	130						
729	451 - 500	85	50	135						
730	nad 501	90	54	144						

Vyřezávání nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur – ručně listnaté

E8

8 Vyřezávání nehroubí při dočišťování a na rekonstrukcích porostů, při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur – ručně listnaté

č.normy	Počet ks/1ar	do 2,5 m			2,6 – 5,0 m			nad 5,1m		
		Prof.	Vykl.	Sa:	Prof.	Vykl.	Sa:	Prof.	Vykl.	Sa:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha										
801	do 10	7	4	10	11	7	18	21	10	31
802	11 - 15	8	5	13	15	8	23	24	13	37
803	16 - 20	10	6	16	17	9	26	26	15	41
804	21 - 25	13	8	21	21	11	32	30	17	47
805	26 - 30	15	9	24	24	13	37	35	19	54
806	31 - 35	18	11	29	25	15	40	39	22	60
807	36 - 40	20	12	32	29	17	46	42	24	67
808	41 - 45	22	14	36	32	19	51	45	26	72
809	46 - 50	24	16	40	36	22	57	49	28	77
810	51 - 60	27	18	45	40	24	65	55	31	86
811	61 - 70	32	20	52	45	27	72	61	35	96
812	71 - 80	36	23	58	51	30	81	67	40	106
813	81 - 90	40	25	66	55	33	88	73	43	117
814	91 - 100	44	28	72	58	37	95	78	46	124
815	101 - 120	50	32	82	64	40	104	85	50	135
816	121 - 140	55	35	89	72	45	118	93	56	149
817	141 - 160	60	38	98	79	48	127	100	58	158
818	161 - 180	64	40	104	84	51	135	105	62	168
819	181 - 200	68	42	110	90	54	144	110	64	174
820	201 - 225	72	44	117	95	56	151	115	67	182
821	226 - 250	75	46	121	99	58	157	120	71	191
822	251 - 275	77	47	124	103	59	162	124	73	198
823	276 - 300	79	48	127	104	61	166	128	75	203
824	301 - 325	81	49	130	106	63	169			
825	326 - 350	83	50	133	109	65	174			
826	351 - 375	84	51	135	111	67	178			
827	376 - 400	86	52	137	114	68	182			
828	401 - 450	88	54	142						
829	451 - 500	92	56	148						
830	nad 501	103	58	161						

9 Výchova mlazin, procentní úpravy

- %		
731	Při práci s proschlým nehroubím. Dříví se považuje za syrové do konce dubna (v horských oblastech do konce května), pokud bylo pokáceno v období od 1. listopadu (dříví jehličnaté), nebo od 1. října (dříví listnaté), předcházejícího roku do konce února (v horských oblastech do konce března) běžného roku. Dříví pokácené mimo toto období, se pokládá za syrové do dvou měsíců od pokácení. Jinak je dříví proschlé.	min.o 10 %

+ %		
-----	--	--

Společné pro všechny druhy prací

217	při práci ve svahu ve sklonu od 35 - 50 %	až o 8 %
218	při práci ve svahu ve sklonu od 51 - 70 %	až o 12 %
219	při práci ve svahu ve sklonu nad 71 %	až o 20 %
216	při práci ve velmi členitém, balvanitém, nebo močálovitém terénu	až o 8 %
301	při práce za deště nebo sněžení, které má za následek časté přerušení práce, nebo po dešti kdy je porost mokrý	až o 8 %
225	při práci v souvislé sněhové pokrývce do 10 cm	až o 5 %
226	při práci v souvislé sněhové pokrývce nad 10 cm	až o 10 %
224	při práci za mrazů nad -5 °C (měřeno v 8,00 hodin v blízkosti pracoviště)	až o 10 %
	při práci v porostu se zbytky po předchozím zásahu,	
211	kteřé podstatně ztěžují práci	až o 8 %
209	kteřé se krátí a vyklizují na hromady	až o 20 %
210	při práci s trnitými dřevinami	až o 5 %
	při práci za letních veder, jejichž následkem dochází ke snížení výkonu a k nutnosti delšího odpočinku při přehřívání organismu, kdy teplota ve stínu dosahuje:	
309	25 - 30°C se zvýší čas VN	až o 10%
310	nad 30°C se zvýší čas VN	až o 20%

Normativy platné pouze pro prořezávky: (tabulky č. 1, 2, 3 a 4 pro všechny sloupce normativů)

	při prořezávce smíšených porostů tvořených. Rozumí se smíšených porostů tvůř. dřevinami, z nichž každá má v porostu zastoupení více jak 10 %.	
411	dvěma dřevinami	až o 5 %
412	třemi a více dřevinami	až o 10 %
413	při prořezávce ve věkové a růstově značně rozrůzněných nárostech vzniklých přirozenou obnovou	až o 5 %
	při krácení nehroubí průměrně	
414	jedním řezem -ručně	až o 10 %
415	jedním řezem -mechanizovaně	až o 8 %
416	dvěma řezy-ručně	až o 20 %
417	dvěma řezy-mechanizovaně	až o 12 %
418	třemi a více řezy-ručně	až o 30 %
419	třemi a více řezy-mechanizovaně	až o 20 %

		± %
	při odstraňování mimořádně předrostlých jedinců v prořezávce porostu zpravidla o podstatně vyšším objemu dřevní hmoty oproti ostatnímu porostu, upravuje se norma času při výskytu nejméně 1 předrostlého jedince na 1 aru při tloušťce	
212	ruční pilou- nad 7 cm v prsní výšce	až o 15 %
213	mechanizovaně- nad 7 cm v prsní výšce	až o 5 %
214	ruční pilou - nad 14m v prsní výšce	až o 25 %
215	mechanizovaně- nad 14m v prsní výšce	až o 10 %
415	při výřezu nehroubí na vyklizovacích linkách když jsou stromy káceny úrovňově	až o 10 %
416	při prořezávce mimořádně hustých listnatých porostů vzniklých přirozeným zmlazením, při které jsou vyčezáváni pouze netvární a předrostlí jedinci (v počtu max. 25 ks na aru) a hustota porostu podstatně ztěžuje práci zvýší se čas VN	až o 40%

Normativy platné pouze pro výřez nehroubí při dočišťování a rekonstrukcích porostů a při odstraňování nežádoucích nárostů z kultur (tab. č. 5, 6, 7, 8 pro všechny sloupce normativů):

421	při krácení nehroubí průměrně - jedním řezem –ručně	až o 10 %
422	při krácení nehroubí průměrně - jedním řezem –mechanizovaně	až o 5 %
423	při krácení nehroubí průměrně - dvěma řezy-ručně	až o 20 %
424	při krácení nehroubí průměrně - dvěma řezy-mechanizovaně	až o 10 %
425	při krácení nehroubí průměrně - třemi a více řezy-ručně	až o 30 %
426	při krácení nehroubí průměrně - třemi a více řezy-mechanizovaně	až o 20 %
	při výřezu nahloučcích, pro řezání těžko přístupných, odrostlých výmladkových nebo křovitých trsů o průměru jednotlivých větví na pařezu větším jak 3 cm se zvýší	
417	pro ručně prováděný výřez	až o 15 %
418	pro mechanizovaně prováděný výřez	až o 8 %
419	při vyklizování nehroubí, kde dosud nepřiblížené dříví, popř. vzrostlá kultura, ztěžují práci	až o 10 %

Normativy platné pouze pro vyklizování a pálení (tab. č. 1 - 10):

431	při vyklizování nehroubí zarostlého v buřeni, které se obtížně vyprošťuje a práce je tím význačně ztížena (lze uplatnit nejdříve 1/2 roku po výřezu)	až o 10 %
432	při práci za děle trvajících mrazů, kdy je předem vyřazené nehroubí přimrzlé k zemi a obtížně se vyprošťuje	až o 10 %
433	při výřezu a vyklizování převážně hmoty hroubí, např. starých znehodnocených polomů apod.	až o 20 %
434	se souhlasem ředitele nebo pověřeného pracovníka LZ	až o 40 %
435	při pálení klestu z předem snesených hromad, prováděném jako samostat. práce, když nelze pálit na původ. hromadě, ale hromady se musí rozebírat a překládat	až o 35 %

Koeficient upravující normativ času:

51	při provádění schématického výběru, kdy je např. odstraňován určitý počet řad stromků v řadové výsadbě, upraví se výkonová norma pro prořezávku a čistku prováděnou chemicky koeficientem	0,90
52	při provádění prořezávek nebo čistce prováděné chemicky, které jsou předem vyznačeny upraví se norma času koeficientem (nevztahuje se na sloupce normativů pro vyklizování)	0,90
53	při vyklizování nehroubí pouze na řady upraví se norma času na vyklizování koeficientem	0,85
54	při samostatném vyklizování po dřívě provedeném zásahu se upraví norma času pro vyklizování koeficientem	1,15

+ Nh

-směrové ukládání k dalšímu soustředování a pro vyklizování na větší průměrnou vzdálenost než 2,5m
-doplňkový normativ na dalších 5m vyklizování lze použít při prům. vzdál. hromad 15m od sebe a více

Výška porostu		do 2,5 m		2,5 - 5,0		nad 5,1 m	
Ev.č. nor.	Počet ks/lar	směrové ukládání	na dalších 5 m vykl.	směrové ukládání	na dalších 5 m vykl.	směrové ukládání	na dalších 5 m vykl.
		1	2	3	4	5	6
Normativy spotřeby času práce v normohodinách na 1 ha							
901	do 10	2	2	4	3	5	4
902	11 - 15	4	3	5	4	6	5
903	16 - 20	4	3	6	5	8	7
904	21 - 25	5	4	7	6	9	8
905	26 - 30	6	4	8	7	10	8
906	31 - 35	6	5	8	8	11	9
907	36 - 40	7	5	9	8	12	10
908	41 - 45	7	6	10	8	14	11
909	46 - 50	8	6	11	9	15	12
910	51 - 60	8	7	13	10	16	13
911	61 - 70	9	8	14	11	18	15
912	71 - 80	10	8	15	12	20	16
913	81 - 90	10	8	16	13	21	17
914	91 - 100	11	8	17	13	22	18
915	101 - 120	13	9	19	14	24	20
916	121 - 140	14	10	20	15	26	22
917	141 - 160	15	10	21	16	28	24
918	161 - 180	16	11	22	17	29	24
919	181 - 200	16	11	23	18	31	26
920	201 - 225	17	12	24	19	33	27
921	226 - 250	18	13	24	19	35	28
922	251 - 275	18	14	25	20	36	29
923	276 - 300	19	14	26	21	37	30
924	301 - 325	19	15	27	22		
925	326 - 350	20	15	28	22		
926	351 - 375	20	15	28	23		
927	376 - 400	21	16	29	24		
928	401 - 450	21	16				
929	451 - 500	22	17				
930	nad 501	24	18				

12 Prostřihávky jehličnaté

Popis práce: Při mechanizovaných pracích je zahrnutý čas na zvláštní oddech, přípravu, kontrolu a běžnou údržbu. Prostřihávka - výchovný zásah, který zabezpečuje redukci jedinců v přehoustlých nárostech. Plecí výsek - je zásah, kterým se odstraňují z porostu nežádoucí dřeviny včetně výmladků. Výkonová norma obsahuje čas na vyhledání, výběr (vystřihávání, vyseknutí a pod.) nežádoucích dřevin, jejich odhození od uvolňovaných dřevin s ponecháním na zemi. Výkonové normy jsou pro prostřihávku i pro plecí výsek.

Způsob provedení prostřihávky ručně nebo mechanizovaně, m.jedn.:1 ha

číslo normy	Počet jed. na 1 ar	mechanizovaně			ručně		
		Výška porostu v m					
		do 1 m	1-2.5 m	nad 2.5 m	do 1 m	1-2.5 m	nad 2.5 m
1201	do 5	1.88	2.82	3.76	11.29	12.24	13.18
1202	6 – 10	3.76	4.71	5.65	13.18	14.12	15.06
1203	11 – 15	7.53	8.47	10.35	15.06	16.94	18.82
1204	16 – 20	11.29	12.24	13.18	17.88	20.71	21.65
1205	21 – 25	13.18	15.06	16.94	20.71	23.53	25.41
1206	26 – 30	16.00	17.88	19.76	22.59	25.41	28.24
1207	31 – 35	17.88	19.76	22.59	24.47	28.24	31.06
1208	36 – 40	18.82	20.71	23.53	26.35	30.12	33.88
1209	41 – 45	20.71	22.59	25.41	28.24	32.00	35.76
1210	46 – 50	21.65	24.47	27.29	30.12	33.88	38.59
1211	51 – 60	23.53	26.35	29.18	32.94	37.65	41.41
1212	61 – 70	25.41	29.18	32.00	35.76	40.47	46.12
1213	71 – 80	27.29	31.06	33.88	38.59	44.24	49.88
1214	81 – 90	29.18	32.94	35.76	41.41	47.06	53.65
1215	91 – 100	30.12	33.88	38.59	43.29	49.88	56.47
1216	za dalších 10	0.85	1.13	1.51	2.35	2.54	2.64

Počet vytýčených jedinců z 1 ha se zjišťuje pomocí zkusných ploch o výměře 10x10 m /1 ar/ a to

- do 1 ha - 3 zkusné plochy

- nad 1 ha - 4 - 5 zkusných ploch

+ %	
211	Při výchově lesních porostů prořezávkami, jsou-li v porostě zbytky po předchozím zásahu, které pro kazatelně snižují výkon až o 10 %
216	Při práci v balvanitém nebo jinak členitém terénu případně bažinatém až o 10 %
217	Při práci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent až o 10 %
218	Při práci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent až o 15 %
219	Při práci ve svahu ve sklonu od 71 % výše mechanizovaně až o 25 %
301	Všechny pěstební práce v období dlouhotrvajících dešťů nebo sněžení, kdy časté přeháňky přerušují práci a podstatně snižují výkon až o 10 %
302	Všechny pěstební práce v období dlouhotrvajících dešťů nebo sněžení, kdy časté přeháňky přerušují práci a podstatně snižují výkon, za trvalého nepříznivého počasí až o 15 %
321	Při práci za souvislé sněhové pokrývky o výšce do 20 cm až o 5 %
310	Práce za horka nad 30 stup. C až o 10 %
351	U prostřihávek, pokud jde o první zásah v porostu po umělé obnově až o 5 %
352	U prostřihávek po přirozené obnově až o 15 %

13 Prostřihávky listnaté

Popis práce: Při mechanizovaných pracích je zahrnutý čas na zvláštní oddech, přípravu, kontrolu a běžnou údržbu. Prostřihávka - výchovný zásah, který zabezpečuje redukci jedinců v přehoustlých nárůstech. Plecí výsek - je zásah, kterým se odstraňují z porostu nežádoucí dřeviny včetně výmladků. Výkonová norma obsahuje čas na vyhledání, výběr (vystřihávání, vyseknutí a pod.) nežádoucích dřevin, jejich odhození od uvolňovaných dřevin s ponecháním na zemi. Výkonové normy jsou pro prostřihávku i pro plecí výsek.

Způsob provedení prostřihávky ručně nebo mechanizovaně, m.jedn.: 1 ha¹

číslo normy	Počet jed. na 1 ar	mechanizovaně			ručně		
		Výška porostu v m					
		do 1 m	1-2.5 m	nad 2.5 m	do 1 m	1-2.5 m	nad 2.5 m
1301	do 5	3.76	4.71	5.65	15.06	16.00	16.94
1302	6 - 10	5.65	6.59	7.53	16.00	16.94	18.82
1303	11 - 15	8.47	10.35	11.29	19.76	21.65	23.53
1304	16 - 20	11.29	13.18	15.06	23.53	25.41	27.29
1305	21 - 25	13.18	16.00	17.88	26.35	28.24	30.12
1306	26 - 30	16.00	18.82	20.71	29.18	31.06	33.88
1307	31 - 35	17.88	20.71	23.53	31.06	33.88	36.71
1308	36 - 40	19.76	22.59	25.41	32.94	36.71	38.59
1309	41 - 45	21.65	24.47	28.24	35.76	38.59	41.41
1310	46 - 50	22.59	26.35	30.12	37.65	40.47	44.24
1311	51 - 60	25.41	29.18	32.94	40.47	44.24	47.06
1312	61 - 70	27.29	32.00	36.71	43.29	48.00	51.76
1313	71 - 80	30.12	34.82	39.53	47.06	50.82	55.53
1314	81 - 90	32.00	37.65	43.29	49.88	54.59	59.29
1315	91 -100	33.88	39.53	46.12	52.71	58.35	63.06
1316	101 -110	35.76	42.35	48.00	55.53	61.18	65.88
1317	111 -120	37.65	44.24	49.88	57.41	63.06	68.71
1318	121 -130	38.59	46.12	51.76	59.29	65.88	72.47
1319	131 -140	39.53	47.06	53.65	62.12	68.71	75.29
1320	141 -150	42.35	48.00	55.53	64.94	71.53	78.12
1321	za dalších 10	1.41	1.51	1.69	2.45	2.82	3.20

Počet vytěžených jedinců z 1 ha se zjišťuje pomocí zkusných ploch o výměře 10x10 m /1 ar/ a to

- do 1 ha- 3 zkusné plochy

- nad 1 ha - 4-5 zkusných ploch

+ %		
211	Při výchově lesních porostů prořezávkami, jsou-li v porostě zbytky po předchozím zásahu, které pro kazatelně snižují výkon	až o 10 %
216	Při práci v balvanitém nebo jinak členitém terénu případně bažinatém	až o 10 %
217	Při práci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent	až o 10 %
218	Při práci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent	až o 15 %
219	Při práci ve svahu ve sklonu od 71 % výše mechanizovaně	až o 25 %
301	Všechny pěstební práce v období dlouhotrvajících dešťů nebo sněžení, kdy časté přeháňky přerušují práci a podstatně snižují výkon	až o 10 %
302	Všechny pěstební práce v období dlouhotrvajících dešťů nebo sněžení, kdy časté přeháňky přerušují práci a podstatně snižují výkon, za trvalého nepříznivého počasí	až o 15 %
321	Při práci za souvislé sněhové pokrývky o výšce do 20 cm	až o 5 %
310	Práce za horka nad 30 stup. C	až o 10 %
351	U prostřihávek, pokud jde o první zásah v porostu po umělé obnově	až o 5 %
352	U prostřihávek po přirozené obnově	až o 15 %

14 Rozčleňování jehličnaté

Popis práce: Při mechanizovaných pracích je zahrnutý čas na zvláštní oddech, přípravu, kontrolu a běžnou údržbu. Rozčleňování je zásah sloužící na rozpracování porostu pracovními linkami na pracovní pole. Výkonová norma obsahuje čas na vyhledání vyznačených rozčleňovacích linek, přenášení nářadí, zřezání stromů ve směru vyznačené linky, stáhnutí na zem, krácení na 2 až 3 m délky, odtažení vytěženého materiálu tak, aby byla linka průchodná.

Šířka linky 3 m, m.jedn.:100 bm

číslo normy	Ks	mechanizovaně			ručně		
		Výška porostu v m					
		do 4 m	4 - 7 m	nad 7 m	do 4 m	4 - 7 m	nad 7 m
1401	do 15	0.96	1.27	1.55	1.13	1.44	1.98
1402	16- 23	1.64	1.86	2.20	2.06	2.32	2.65
1403	24- 30	1.29	2.54	2.91	2.80	3.02	3.42
1404	31- 38	2.81	3.08	3.39	3.30	3.64	4.21
1405	39- 45	3.05	3.44	3.84	3.76	4.18	4.80
1406	46- 53	3.33	3.78	4.26	4.15	4.72	5.39
1407	54- 60	3.70	4.18	4.74	4.63	5.22	5.93
1408	61- 68	4.07	4.57	5.22	5.08	5.73	6.49
1409	69- 75	4.46	5.03	5.70	5.65	6.27	6.95
1410	76- 90	5.11	5.48	6.47	6.44	7.06	7.88
1411	91-120	6.52	7.37	8.24	8.13	8.92	10.00
1412	121-150	8.53	9.57	10.90	10.64	11.86	13.55
1413	dal. 30	2.54	2.77	3.25	3.11	3.90	4.66

ks - počet kusů, které je nutno odstranit na 10 bm linky

- %		
925	Při volném ponechání vytěženého materiálu po celé ploše linky	min. 30 %
+ %		
211	Při výchově lesních porostů prořezávkami, jsou-li v porostě zbytky po předchozím zásahu, které pro kazatečně snižují výkon	až o 10 %
216	Při práci v balvanitém nebo jinak členitém terénu případně bažinatém	až o 10 %
217	Při práci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent	až o 10 %
218	Při práci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent	až o 15 %
220	Při výchově les. porostů prořezávkami. Při hojném výskytu křovin /ostružiní, šípek maliní, trnka, a pod./ dosahují-li výšky více jak 1 m i u smíšených nevyzn. porostů	až o 5 %
231	Práce za mrazů vyšších - 3 stup. C	až o 5 %
232	Práce za mrazů vyšších než - 15 stup. C	až o 10 %
301	Všechny pěstební práce v období dlouhotrvajících dešťů nebo sněžení, kdy časté přeháňky přerušují práci a podstatně snižují výkon	až o 10 %
302	Všechny pěstební práce v období dlouhotrvajících dešťů nebo sněžení, kdy časté přeháňky přerušují práci a podstatně snižují výkon, za trvalého nepříznivého počasí	až o 15 %
310	Práce za horka nad 30 stup. C	až o 10 %
321	Při práci za souvislé sněhové pokrývky o výšce do 20 cm	až o 5 %
322	Při práci za souvislé sněhové pokrývky o výšce od 21 do 40 cm	až o 10 %
380	Pokud jde o zásah v porostu vzniklém přirozenou obnovou	až o 10 %
381	Vytěžený materiál je zatahován do porostu	až o 20 %

15 Rozčleňování listnaté

Popis práce: Při mechanizovaných pracích je zahrnutý čas na zvláštní oddech, přípravu, kontrolu a běžnou údržbu. Rozčleňování je zásah sloužící na rozpracování porostu pracovními linkami na pracovní pole. Výkonová norma obsahuje čas na vyhledání vyznačených rozčleňovacích linek, přenášení nářadí, zřezání stromů ve směru vyznačené linky, stáhnutí na zem, krácení na 2 až 3 m délky, odtažení vytěženého materiálu tak, aby byla linka průchodná.

Šířka linky 3 m, m.jedn.:100 bm

číslo normy	Ks	mechanizovaně			ručně		
		Výška porostu v m					
		do 4 m	4 - 7 m	nad 7 m	do 4 m	4 - 7 m	nad 7 m
1501	do 15	1.50	1.69	1.98	1.67	1.86	2.26
1502	16-23	2.06	2.26	2.63	2.54	2.82	3.19
1503	24-30	2.71	2.99	3.39	3.30	3.73	4.24
1504	31-38	3.19	3.59	4.15	4.01	4.52	5.14
1505	39-45	3.20	4.09	4.74	4.57	5.14	5.82
1506	46-53	4.09	4.66	5.28	5.17	5.68	6.41
1507	54-60	4.57	5.17	5.79	5.73	6.27	7.03
1508	61-68	5.03	5.68	6.27	6.24	6.89	7.65
1509	69-75	5.48	6.18	6.86	6.83	7.51	8.30
1510	76-90	6.21	6.92	7.65	7.79	8.64	9.57
1511	91-120	7.51	8.47	9.54	9.88	10.84	12.08
1512	121-150	9.49	10.87	12.48	12.90	14.23	15.98
1513	151-180	11.86	13.55	15.76	16.35	18.13	20.75
1512	181-210	14.51	16.66	19.62	19.96	22.87	25.98
1513	dal. 30	2.43	3.11	4.52	3.47	4.24	5.08

ks - počet kusů, které je nutno odstranit na 10 bm linky.

- %		
925	Při volném ponechání vytěženého materiálu po celé ploše linky	min. 30 %
+ %		
211	Při výchově lesních porostů prořezávkami, jsou-li v porostě zbytky po předchozím zásahu, které pro kazatelně snižují výkon	až o 10 %
216	Při práci v baňvanitém nebo jinak členitém terénu případně baňzaném	až o 10 %
217	Při práci ve svahu ve sklonu od 30 do 50 procent	až o 10 %
218	Při práci ve svahu ve sklonu od 51 do 70 procent	až o 15 %
219	Při práci ve svahu ve sklonu od 71 procent výše mechanizovaně	až o 25 %
220	Při výchově les. porostů prořezávkami. Při hojném výskytu křovin /ostružiní, šípek maliní, trnka, a pod./ dosahují-li výšky více jak 1 m i u smíšených nevyzn. porostů	až o 5 %
231	Práce za mrazů vyšších - 3 stup. C	až o 5 %
232	Práce za mrazů vyšších než - 15 stup. C	až o 10 %
301	Všechny pěstební práce v období dlouhotrvajících dešťů nebo sněžení, kdy časté přeháňky přerušují práci a podstatně snižují výkon	až o 10 %
302	Všechny pěstební práce v období dlouhotrvajících dešťů nebo sněžení, kdy časté přeháňky přerušují práci a podstatně snižují výkon, za trvalého nepříznivého počasí	až o 15 %
310	Práce za horka nad 30 stup. C	až o 10 %
321	Při práci za souvislé sněhové pokrývky o výšce do 20 cm	až o 5 %
322	Při práci za souvislé sněhové pokrývky o výšce od 21 do 40 cm	až o 10 %
380	Pokud jde o zásah v porostu vzniklém přirozenou obnovou	až o 10 %
381	Vytěžený materiál je zatahován do porostu	až o 20 %